

## FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

### 1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	<b>CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ</b>
1.2.	Obiectul achiziției:	<b>Lucrări de reparație în edificiile CNSP</b>
1.3.	Numărul procedurii:	<b>17/02834</b>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<b>Cerere a ofertelor de prețuri</b>
1.5.	Codul CPV:	<b>45453000-7</b>
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	<b>84 din 20.10.2017</b>
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	<b>Ministerul Finanțelor</b>
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<b>Centrul Național de Sănătate Publică</b>
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	<b>Nu se utilizează</b>
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	<b>Centrul Național de Sănătate Publică</b>
1.11.	Destinatarul:	<b>Centrul Național de Sănătate Publică</b>
1.12.	Limba de comunicare:	<b>De stat</b>
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: <b>Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A</b> Tel: <b>062100353 022-574-660</b> Fax: <b>022729725</b> E-mail: <b>sap@cns.md</b> Persoana de contact: <b>Cheptea Alexandru</b>
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

### 2. Listă Lucrări și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>1</b>		<b>Lucrări de reparații capitale</b>			
1.1	45453000-7	Lucrări de reparații capitale	Bucată	1.00	Lista volumului de lucrări este anexată în caietul de sarcini Lucrări de reparații capitale din fila "Documente"
<b>2</b>		<b>Lucrări de reparații curente</b>			
2.1	45453000-7	Lucrări de reparații curente	Bucată	1.00	Lista volumului de lucrări este anexată în caietul de sarcini Lucrări de reparații curente din fila "Documente"

### 3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
-----	-----------------------------------	----------------------	------

3.1	Oferta în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini (conform Anexei 1)	original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	DA
3.2	Devizul (formularele 3, 5, 7)	original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	DA
3.3	Licența de activitate și anexa	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
3.4	Informații generale despre ofertant	sediul, datele de contact, rechizitele bancare și juridice	DA
3.5	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
3.6	Asigurarea cu personal de specialitate (conform Anexei 2)	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
3.7	Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform Anexei 3)	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
3.8	Ultimul raport financiar	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
3.9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	DA

#### 4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	<b>Nu vor fi</b>
4.2	Garanția pentru ofertă:	
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<b>0.00%</b> din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<b>DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013</b>
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	<b>până la 15 decembrie 2017</b>
4.7	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii fiscale, dar nu mai târziu de 29 decembrie 2017</b>
4.8	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<b>40 zile</b>
4.9	Ofertele în valută străină:	<b>Nu se acceptă</b>

#### 5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	<b>Cerere a ofertelor de prețuri nr. 17/02834</b> Pentru achiziționarea de: <b>Lucrări de reparație în edificiile CNSP</b> Autoritatea contractantă: <b>CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ</b> Adresa autorității contractante: <b>Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A</b> A nu se deschide înainte de: <b>02.11.2017 10:00</b>
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: <b>Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A</b> Tel: <b>062100353 022-574-660</b> Fax: <b>022729725</b> E-mail: <b>022729725</b> Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: <b>02.11.2017 10:00</b>

5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: <b>Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A</b> Tel: <b>062100353 022-574-519</b> Data, Ora: <b>02.11.2017 10:00</b>
-----	---	---

### 6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<b>Leu MD</b>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<b>BNM</b>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<b>02.11.2017</b>
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<b>la cel mai mic preț pe lista intraga și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate</b>
6.3	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<b>Nu sunt</b>

### 7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Cel mai mic preț</b>
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<b>0.00%</b>
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	
7.5	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	<b>6 zile</b>

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Pînzaru Iurie \_\_\_\_\_

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI  
nr. 17/02834 din 19.10.2017

**Denumirea autorității contractante:** CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
**Tip procedură achiziție:** Cerere a ofertelor de prețuri  
**Obiectul achiziției:** Lucrări de reparație în edificiile CNSP  
**Cod CPV:** 45453000-7

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 84 din 20.10.2017.

În scopul achiziționării "Lucrări de reparație în edificiile CNSP" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Lucrări:**

**Listă:** Lucrări și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		<b>Lucrări de reparații capitale</b>			
1.1	45453000-7	Lucrări de reparații capitale	Bucată	1.00	Lista volumului de lucrări este anexată în caietul de sarcini Lucrari de reparații capitale din fila "Documente"
2		<b>Lucrări de reparații curente</b>			
2.1	45453000-7	Lucrări de reparații curente	Bucată	1.00	Lista volumului de lucrări este anexată în caietul de sarcini Lucrari de reparații curente din fila "Documente"

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

până la 15 decembrie 2017

DDP - Franco destinație vămuit

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Oferta în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini (conform Anexei 1)	original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
2	Devizul (formularele 3, 5, 7)	original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
3	Licența de activitate și anexa	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
4	Informații generale despre ofertant	sediul, datele de contact, rechizitele bancare și juridice	Da
5	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
6	Asigurarea cu personal de specialitate (conform Anexei 2)	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
7	Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform Anexei 3)	confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
8	Ultimul raport financiar	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat	copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A**

Tel.: **062100353 022-574-660** , Fax: **022729725** , E-mail: **sap@cnspl.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **Cheptea Alexandru , șef secție administrarea proprietății de stat**

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și șampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **02.11.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A**

**NOTĂ:** În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta șampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

**Ofertele întirziate** vor fi respinse.

**Termenul de valabilitatea a ofertelor:** 40 zile

**Ofertele vor fi deschise** în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **02.11.2017 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Da

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:**

Pînzaru Iurie

\_\_\_\_\_

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat CNSP**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție CNSP**
- 3. Obiectul achizițiilor CNSP**

**DEVIZ Nr. 01-2017  
Lucrari de reparatii capitale (Lot I)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatii capitale</b> <b>1.1. Blocul principal</b> <b>1.1.1. et.1-7 partea laterala</b> <b>1.1.1.1. Lucrari interioare</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	16,17		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,23		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	16,17		
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii--цементным раствором	buc	12,00		
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр-ар-ра над отверстиями	kg	55,30		
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	66,50		
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi dubla deschidere (2.5x1.75)	m2	30,66		
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250 mm	m	17,50		
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre aluminiu b=250 mm	m	17,50		
10	RpCJ33A	Strat-suport pentru tencuieli executate cu betonogrunnt la pereti si tavane	m2	47,25		
11	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	7,84		
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,00		
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-стен сухой смесью.	m2	47,25		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,25		

1	2	3	4	5	6	7
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая	m2	14,00		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	47,25		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	47,25		
18	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	14,00		
		<b>1.1.1.2. Lucrari exterioare</b>				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	52,50		
20	RpCJ33A	Strat-suport pentru tencuieli executate cu betonogrunta la pereti si tavane	m2	60,90		
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая	m2	14,00		
22	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor-пенополистирол толщ.50мм	m2	61,25		
23	CK18C	Montarea cornier din aluminiu la glafuri	m	85,00		
24	CF50B	Chituirea cu adeziv	m2	61,25		
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru Tink, intr-un strat, la pereti si glafuri exteriori la fatade	m2	61,25		
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	61,25		
		<b>1.2. Vivariu (blocul II)</b>				
		<b>1.2.1. Acoperis</b>				
27	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,00		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00		
29	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	8,00		
30	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,00		
31	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie	m2	118,00		
32	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase in 2 straturi (strat inferior bipoli XIII, strat exterior bipoli ЭКП) lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	98,00		
33	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tip bipoli lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat 2 pe baza de poliester)	m2	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.2. Bloc sanitar</b>				
		<b>1.2.2.1. Lucrari interioare</b>				
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	5,00		
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,84		
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,00		
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din teracota	m2	6,00		
38	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	1,00		
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, usi	m2	0,15		
40	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de 100 mm	m	2,00		
41	RpAcA48A	Demontarea conductelor din fonta, avind diametrul de 50 mm	m	4,00		
42	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	12,00		
43	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	0,00		
44	RpSB06A1	Montarea tuburilor din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	m	2,00		
45	RpSB09C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	3,00		
46	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
47	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00		
48	RpSB37E	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00		
49	RpSB43C	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea 11 - 30 kg	kg	1,00		
50	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00		
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
52	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00		
53	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi 0.3x0.5	m2	0,15		
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68		
55	CK33B	Miner metalice decorative cu nicel	buc	2,00		
56	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,00		



1	2	3	4	5	6	7
57	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
58	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00		
59	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00		
60	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
61	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
62	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm--в перекр.	buc	3,00		
63	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii--цементным раствором	buc	3,00		
64	RpCJ33A	Strat-suport pentru tencuieli executate cu betonogrunt la pereti	m2	52,00		
65	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,00		
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului--стен сухой смесью.	m2	26,00		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,00		
68	RCsM18A	Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate, neglazurate, mate, lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit	m2	21,00		
69	CF54B	Placarea tavanului cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,50		
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая	m2	2,00		
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	25,00		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	25,00		
73	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,00		
74	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	4,00		
		<b>1.2.2.2. Electricitatea</b>				
75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
76	RpEC15A	Demontat intrerupator	buc	2,00		
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HPB-11011x100	100 buc	0,01		
78	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi de perete cu fixare cu suruburi	100 buc	0,03		
79	Pret de piata	Lampa LB-18	buc	4,00		
80	Pret de piata	Lampa econom 220v	buc	3,00		
81	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03		
82	Pret de piata	Cablu BBG 3x1,5 mm	m	50,00		
83	Pret de piata	Cablu BBG 3x2,5 mm	m	8,00		
84	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00		
		<b>1.3. Blocul III</b>				
85	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie	m2	98,00		
86	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase in 2 straturi (strat inferior bipoli XIII, strat exterior bipoli ЭКИ) lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	98,00		
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,00		
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	12,00		
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,00		
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,00		
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	12,00		
		<b>1.4. Lucrari diverse</b>				
92	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale a gunoiului	t	7,00		
93	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	85,00		
94	TrB22C1A4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m	t	4,00		
95	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,00		
96	TRI1AA04C 3	Incarcarea gunoiului in autocamion	t	8,00		
97	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t	7,00		

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat CNSP**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție CNSP**
- 3. Obiectul achizițiilor CNSP**

**DEVIZ Nr. 02-2017  
Lucrari de reparatii curente (Lot II)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatii curente</b>				
		<b>1.1. Blocul IV</b>				
		<b>1.1.1. bir. 100</b>				
		<b>1.1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,00		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,60		
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,60		
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,60		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,60		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	4,60		
		<b>1.1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	22,00		
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	22,00		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,00		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	22,00		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,00		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	22,00		
13	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	1,00		
14	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,17		
		<b>1.1.1.3. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,90		
16	RpCK12F1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2	4,60		
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,90		
		<b>1.1.2. bir. 101</b> <b>1.1.2.1. Tavan</b>				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,20		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,20		
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,20		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	11,20		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,20		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	11,20		
		<b>1.1.2.2. Pereti</b>				
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,00		
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	33,00		
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,00		
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,00		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	33,00		
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	33,00		
30	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	2,80		
31	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,17		
32	VB33A	Grila de ventilare	buc	1,00		
		<b>1.1.2.3. Pardoseli</b>				
33	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,46		
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	11,20		
35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,46		
		<b>1.1.3. bir. 102</b> <b>1.1.3.1. Tavan</b>				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,66		

1	2	3	4	5	6	7
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,66		
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,66		
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	16,66		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,66		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	16,66		
		<b>1.1.3.2. Pereti</b>				
42	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,00		
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	43,00		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00		
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	43,00		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	43,00		
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	43,00		
48	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	2,80		
49	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,17		
50	VB33A	Grila de ventilare	buc	1,00		
		<b>1.1.3.3. Pardoseli</b>				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,50		
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	16,66		
53	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,50		
		<b>1.1.4. bir. 103</b>				
		<b>1.1.4.1. Tavan</b>				
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,29		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,29		
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,29		
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	17,29		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,29		
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	17,29		
		<b>1.1.4.2. Pereti</b>				
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2	45,00		

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila				
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	45,00		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00		
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,00		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,00		
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	45,00		
66	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	2,80		
67	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,17		
68	VB33A	Grila de ventilare	buc	1,00		
		<b>1.1.4.3. Pardoseli</b>				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,68		
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	17,29		
71	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,68		
		<b>1.1.5. bir. 104</b>				
		<b>1.1.5.1. Tavan</b>				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,90		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,90		
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,90		
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	16,90		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,90		
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	16,90		
		<b>1.1.5.2. Pereti</b>				
78	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	45,00		
79	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	45,00		
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00		
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,00		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,00		
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	45,00		
84	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	2,80		

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,17		
86	VB33A	Grila de ventilare	buc	1,00		
		<b>1.1.5.3. Pardoseli</b>				
87	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,58		
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	16,90		
89	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,58		
		<b>1.1.6. coridor</b> <b>1.1.6.1. Tavan</b>				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,45		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	29,45		
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,45		
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	29,45		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	29,45		
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	29,45		
		<b>1.1.6.2. Pereti</b>				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,00		
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	42,00		
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00		
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	105,63		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	105,63		
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	105,63		
102	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	12,60		
103	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	10,85		
		<b>1.1.7. Blocul sanitar</b> <b>1.1.7.1. et. 1</b> <b>1.1.7.1.1. Tavan</b>				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,58		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,58		
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2	5,58		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,58		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,58		
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	5,58		
		<b>1.1.7.2. et. 3</b>				
		<b>1.1.7.2.1. Tavan</b>				
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,20		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,20		
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,20		
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,20		
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,20		
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	5,20		
		<b>1.1.8. bir. 309</b>				
		<b>1.1.8.1. Tavan</b>				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,83		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,83		
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,83		
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	22,83		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,83		
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	22,83		
		<b>1.1.8.2. Pereti</b>				
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,00		
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	7,00		
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00		
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	48,00		
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,00		
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	48,00		
128	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	3,80		
129	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,10		
		<b>1.1.8.3. Pardoseli</b>				



1	2	3	4	5	6	7
130	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,54		
131	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	23,00		
132	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,54		
		<b>1.2. Blocul principal</b> <b>1.2.1. et.6 Biroul spatiul personal</b> <b>1.2.1.1. Lucrari interioare</b>				
133	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	9,00		
134	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	50,00		
135	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,00		
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,00		
137	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	15,00		
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	67,80		
139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din teracota	m2	6,00		
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	9,00		
141	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	0,20		
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, usi	m2	1,68		
143	CK07B	Demontarea ancandramentului la usi.	m	10,00		
144	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de 100 mm	m	0,50		
145	RpSD08A	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15 mm	buc	1,00		
146	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00		
147	RpAcA48A	Demontarea conductelor din fonta, avind diametrul de 50 mm	m	1,00		
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
149	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	6,00		
150	RpSB06A1	Montarea tuburilor din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	m	2,00		
151	RpSB43C	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea 11 - 30 kg	kg	0,20		
152	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00		
153	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
154	RpCK12F	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2	15,00		
155	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,00		
156	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
157	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00		
158	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
159	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm--в перекр.	buc	4,00		
160	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii--цементным раствором	buc	4,00		
161	RpCJ33A	Strat-suport pentru tencuieli executate cu betonogrunt la pereti si tavane	m2	67,80		
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,00		
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului--стен сухой смесью.	m2	67,80		
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,80		
165	RCsM18A	Placaje cu placute de gresie portelanata	m2	1,50		
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая	m2	2,00		
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	66,30		
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	66,30		
169	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,00		
170	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	4,00		
		<b>1.2.1.2. Electricitatea</b>				
171	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00		
172	RpEC15A	Demontat intrerupator	buc	2,00		
173	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HPB-11011x100	100 buc	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
174	Pret de piata	Lampa LB-18	buc	8,00		
175	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
176	Pret de piata	Cablu BBG 3x1,5 mm	m	45,00		
177	Pret de piata	Cablu BBG 3x2,5 mm	m	15,00		
178	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00		
		<b>1.2.2. et.5 Biroul spatiul personal</b> <b>1.2.2.1. Lucrari interioare</b>				
179	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	9,00		
180	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	50,00		
181	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,00		
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,00		
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	15,00		
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	67,80		
185	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din teracota	m2	6,00		
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	9,00		
187	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	0,20		
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, usi	m2	1,68		
189	CK07B	Demontarea ancandramentului la usi.	m	10,00		
190	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de 100 mm	m	0,50		
191	RpSD08A	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15 mm	buc	1,00		
192	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00		
193	RpAcA48A	Demontarea conductelor din fonta, avind diametrul de 50 mm	m	1,00		
194	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
195	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	6,00		
196	RpSB06A1	Montarea tuburilor din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	m	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
197	RpSB43C	Suportii pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea 11 - 30 kg	kg	0,20		
198	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00		
199	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00		
200	RpCK12F	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2	15,00		
201	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,00		
202	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
203	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00		
204	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
205	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm--в перекр.	buc	4,00		
206	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii--цементным раствором	buc	4,00		
207	RpCJ33A	Strat-suport pentru tencuieli executate cu betonogrunut la pereti si tavane	m2	67,80		
208	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,00		
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului--стен сухой смесью.	m2	67,80		
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,80		
211	RCsM18A	Placaje cu placute de gresie portelanata	m2	1,50		
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая	m2	2,00		
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	66,30		
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	66,30		
215	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,00		
216	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.2.2. Electricitatea</b>				
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00		
218	RpEC15A	Demontat intrerupator	buc	2,00		
219	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HPB-11011x100	100 buc	0,02		
220	Pret de piata	Lampa LB-18	buc	8,00		
221	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
222	Pret de piata	Cablu BBG 3x1,5 mm	m	45,00		
223	Pret de piata	Cablu BBG 3x2,5 mm	m	15,00		
224	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00		
		<b>1.2.3. et.4 Biroul spatiul personal</b>				
		<b>1.2.3.1. Lucrari interioare</b>				
225	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	9,00		
226	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	50,00		
227	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,00		
228	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,00		
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	15,00		
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	67,80		
231	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din teracota	m2	6,00		
232	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linolium	m2	9,00		
233	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi, beton simplu cu mijloace mecanice	m3	0,20		
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre, usi	m2	1,68		
235	CK07B	Demontarea ancandramentului la usi.	m	10,00		
236	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de 100 mm	m	0,50		
237	RpSD08A	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15 mm	buc	1,00		
238	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
239	RpAcA48A	Demontarea conductelor din fonta, avind diametrul de 50 mm	m	1,00		
240	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
241	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	6,00		
242	RpSB06A1	Montarea tuburilor din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm	m	2,00		
243	RpSB43C	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea 11 - 30 kg	kg	0,20		
244	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00		
245	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00		
246	RpCK12F	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2	15,00		
247	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,00		
248	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
249	RpSD22A	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,00		
250	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
251	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm--в перекры.	buc	4,00		
252	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii--цементным раствором	buc	4,00		
253	RpCJ33A	Strat-suport pentru tencuieli executate cu betonogrunt la pereti si tavane	m2	67,80		
254	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,00		
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului--стен сухой смесью.	m2	67,80		
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,80		
257	RCsM18A	Placaje cu placute de gresie portelanata	m2	1,50		
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--лента тканевая	m2	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	66,30		
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	66,30		
261	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a tevilor, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,00		
262	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn	m2	4,00		
		<b>1.2.3.2. Electricitatea</b>				
263	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00		
264	RpEC15A	Demontat intrerupator	buc	2,00		
265	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HPB-11011x100	100 buc	0,02		
266	Pret de piata	Lampa LB-18	buc	8,00		
267	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
268	Pret de piata	Cablu BBG 3x1,5 mm	m	45,00		
269	Pret de piata	Cablu BBG 3x2,5 mm	m	15,00		
270	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00		
		<b>1.3. Lucrari diverse</b>				
271	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale a gunoiului	t	10,00		
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	20,00		
273	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,00		
274	TRI1AA04 C3	Incarcarea gunoiului in autocamion	t	10,00		
275	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t	10,00		

**FORMULARUL F3.13****DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare Data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_



## FORMULARUL F3.12

### DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_