

*Laboratoare mai bune
pentru sănătate
mai bună*

LABORATOARE
în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Șef direcție diagnostic de laborator în sănătate publică
Ala Halacu tel. 022 574 629

I. Laboratoare ANSP (sediul central mun. Chișinău str. Gh. Asachi 67 a)

Secția, laborator	Tel. Persoana de contact
Secția expertize în sănătate publică cu ghișeu unic	Ștefan Constantinovici șef secție 022 574-529; 022 574-679
Laborator de încercări chimice și măsurări instrumentale	Raisa Scurtu șef laborator 022 574-637
Laborator microbiologie sanitară	Svetlana Prudnicionoc șef laborator 022 574-523
Laborator virusologic	Alina Cataraga 022 574-613
Laborator toxicologie experimentală cu vivariu	Elena Șavga șef laborator 022 574-634
Laborator microbiologic	Olga Burduniuc șef laborator 022 574-629
Laborator virusologic (<u>cu sediu str. Cozmescu 3</u>)	Mariana Apostol șef laborator 022 72-96-11

Nota:

informația detaliată despre fiecare laborator și servicii prestate veți găsi pe pag. web <http://ansp.md/> la compartimentul Servicii de laborator

II. Laboratoare ANSP în cadrul CSP teritoriale:

CSP, laborator	Adresa/e-mail	Tel. persoana de contact
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP mun. Chişinău	Str. Hajdeu, 34 csp.chisinau@ansp.gov.md	Svetlana Gonța șef laborator 068024729
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP mun. Bălți	Str. Ivano Franco, 46 csp.balti@ansp.gov.md	Rotaru Elena șef laborator 069898058
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Edineț	Str. Puşkin 16 csp.edinet@ansp.gov.md	Stepanenco Liudmila șef laborator 069353987
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Soroca	Str. Alexandru cel Bun, 42 csp.soroca@ansp.gov.md	Liliana Tofan șef laborator 068088716
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Ungheni	Str. Alexandru Cosmescu, 5 csp.ungheni@ansp.gov.md	Vişnevschii Lidia șef laborator 079255025
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Orhei	Str. Negruzzi, 78 csp.orhei@ansp.gov.md	Valentin Negara șef laborator 079248295
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Hîncești	Str. Toma Ciorba, 2 csp.hincesti@ansp.gov.md	Liudmila Macovei șef laborator 069096806
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Căușeni	Str. Ana și Alexandru, 16a csp.causeni@ansp.gov.md	Ana Digol șef laborator 076746511
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Cahul	Str. Prospectul Republicii, 20 csp.cahul@ansp.gov.md	Chiriac Liudmila șef laborator 079183811
Subdiviziunea diagnostic de laborator CSP Comrat	Str. Pobeda, 26 csp.comrat@ansp.gov.md	Diulgher Elena – șef laborator 060101996

Nota:

informația detaliată despre fiecare laborator și servicii prestate veți găsi pe pag. web <http://ansp.md/> la compartimentul Servicii de laborator