



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Anexa nr. 1
la ordinul MS nr. *** din *****2024

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501; Fax. +373 22 729 725, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md

LISTA DE VERIFICARE
Nr. 1.1/ANSP
privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare.

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul: _____

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

INFORMAȚII²	Disponibile înainte de efectuarea controlului	Verificate (se verifică în timpul controlului)	Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)
Domeniul activității economice			
Numărul de angajați la întreprindere/instituție			
Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituției			

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * (doar în cazul unui răspuns negativ)
			Da	Nu	Nu este cazul		
Compartimentul general							
1.	Teritoriul instituției medicale este:	HG 663/2010 , pct.15	-	-	-	-	-
1.1	- îngrădit?						3
1.2	- iluminat?						3
1.3	- menținut în stare salubră?						3
2.	Se respectă regimul sanitaro-igienic și antiepidemic și principiul „curat”, „murdar”?	HG 663/2010 , pct.30					10
3.	Se respectă suprafața pentru saloanele cu 2 și mai multe paturi?	HG 663/2010 , pct.34					8
4.	Se respectă suprafețele a încăperilor în secțiile cu saloane?	HG 663/2010 , pct.34					8
5.	Se respectă componența și suprafețele minime ale încăperilor prestatorilor de asistență medicală primară?	HG 663/2010 , pct.34					8
6.	Se respectă componența și suprafețele ale încăperilor specializate?	HG 663/2010 , pct.34					8
7.	Se respectă interzicerea amplasării în subsoluri și demisoluri a secțiilor curative cu saloane, a sălilor de operații, de nașteri, de proceduri, a cabinetelor de fizioproceduri, roentgen, ale medicilor, depozitele de chimicale, substanțe ușor inflamabile, toxice și de combustibile?	HG 663/2010 , pct.41					15
8.	Se asigură accesul în instituția medicală pentru persoanele cu dezabilități locomotorii?	HG 663/2010 , anexa nr.3, pct.13					5
9.	Corespunde cerințelor sanitare nivelul:	HG 663/2010 , pct.43	-	-	-	-	-
9.1	- vibrației?						8
9.2	- ultra infrasunetului?						8
9.3	- presiunii sonore?						8
9.4	- iradierilor electromagnetice?						8
9.5	- laser, infraroșii, ultraviolet?						8
9.6	- câmpului electrostatic?						8
10.	Sunt separate intrările în secția de radiodiagnostic pentru vizitatori și bolnavi?	HG 663/2010 , pct.46					8
11.	Sunt prevăzute la prestatorii cu 400 și mai multe paturi două secții de diagnostic funcțional: una pentru primirea bolnavilor din staționar, alta pentru primirea vizitatorilor din policlinică?	HG 663/2010 , pct.60					9
12.	Sunt utilizate produsele biocide, inclusiv cele cu risc redus incluse în registrul național al produselor biocide?	HG 344/2020 , pct.10, 12, 38, 110					15
13.	Sunt prevăzute în instituția medicală WC-uri	HG					8

	separate pentru bolnavi și personal?	663/2010 , pct.111-112						
14.	Încăperile secțiilor de sterilizare centralizate sunt împărțite în 2 zone – sterilă și nesterilă?	HG 663/2010 , pct.107						10
15.	Permite utilajul din cadrul instituției medico-sanitare accesul pentru dereticare?	HG 663/2010 , pct.105						5
16.	Permite mobilierul din cadrul instituției medico-sanitare accesul pentru dereticare?	HG 663/2010 , pct.105						5
17.	Este fabricat mobilierul medical din materiale rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante, detergenți ?	HG 663/2010 , pct.128						5
18.	Sunt folosite materialele pentru finisarea interioară omologate pentru utilizare în RM (confirmat documental)?	HG 663/2010 , pct.120						5
19.	Sunt folosite materialele pentru finisarea interioară conform destinației funcționale (confirmat documental)?	HG 663/2010 , pct.120						5
20.	Suprafața pereților, dușumelei, tavanelor este netedă, ușor accesibilă pentru dereticarea umedă și rezistentă la prelucrarea cu dezinfectante?	HG 663/2010 , pct.121						5
21.	Sunt finisate cu materiale hidrozistente pereții, tavanul, dușumeaua, în încăperile cu regim de lucru umed, care se supun dezinfecției umede curente (confirmat documental)?	HG 663/2010 , pct.124						12
22.	Este asigurată instituția medicală cu:	HG 663/2010 , pct.129	-	-	-	-	-	-
22.1	- apeduct?							15
22.2	- canalizare?							15
22.3	- apă caldă centralizată?							10
23.	Instituția medicală folosește surse proprii de apă potabilă?	HG 663/2010 , pct.132-133						10
24.	Este autorizată sanitar sursa de apă proprie?	HG 663/2010 , pct.132-133						10
25.	Se respectă cerințele de dezinfecție și epurare biologică la stațiile locale a apelor reziduale din cadrul instituției medico-sanitare?	HG 663/2010 , pct.134, 135						12
26.	Se supun dezinfecției apele reziduale ale secțiilor de boli infecțioase și tuberculoză, înainte de a fi evacuate în sistemul comunitar de canalizare?	HG 663/2010 , pct.136						13
27.	Sunt instalate în instituție medico-sanitară:	HG 663/2010 , pct.142, 144, 145	-	-	-	-	-	-
27.1	- lavoare cu apă rece și caldă în saloane ?							10
27.2	- lavoare cu apă rece și caldă dotate cu malaxor, în ecluzele boxelor și semiboxelor, camerele pentru mame din secțiile de pediatrie, sălile de proceduri, de pansament, saloanele pentru nou-născuți?							4
27.3	- lavoare cu apă rece și caldă echipate cu dozatoare de săpun lichid?							5

27.4	- lavoare cu apă rece și caldă dotate cu soluții antiseptice sau șervețele de unică folosință în încăperi care necesită respectarea unui regim deosebit al igienei mâinilor?							4
27.5	- lavoare cu apă rece și caldă dotate cu uscător electric în blocuri sanitare?							1
28.	Corespund condițiile optime ale microclimatului temperatura, umiditatea viteza mișcării aerului (confirmate documental)?	HG 663/2010 , pct.148, 168						17
29.	Sunt dotate încăperile instituției medicale cu sisteme de ventilare:	HG 663/2010 , pct.156						-
29.1	- refulare-aspirație mecanică?							8
29.2	- cu ventilație de refulare naturală?							8
30.	Sunt dotate secțiile de boli infecțioase, inclusiv de tuberculoză cu sistem de ventilare mecanică cu „presiune negativă”, separate pentru fiecare boxă și semiboxă care vor fi dotate cu	HG 663/2010 , pct.157						8
31.	Este dotat sistemul de ventilare mecanică din secțiile de boli infecțioase cu instalații pentru dezinfecția aerului?	HG 663/2010 , pct.157						8
32.	Exploatarea sistemelor de ventilare exclude direcția de deplasare a maselor de aer din zonele „murdare” ale încăperii spre cele „curate”?	HG 663/2010 , pct.159						5
33.	Este prezentă ventilația naturală, pe lângă sistemul de ventilare mecanică în încăperile instituției medicale, cu excepția sălilor de operații?	HG 663/2010 , pct.160						8
34.	Sunt amenajate în încăperile unde în aer se elimină substanțe nocive sisteme locale de aspirație sau nișe de ventilare?	HG 663/2010 , pct.163						8
35.	Se efectuează dezinfecția sistemului de ventilare (confirmat documental)?	HG 663/2010 , pct.170						10
36.	Se efectuează cel puțin o dată pe lună controlul pragului de purificare al filtrelor și eficacitatea dispozitivelor de dezinfecție a aerului (confirmat documental)?	HG 663/2010 , pct.171						7
37.	Se respectă schimbarea filtrelor sistemelor de ventilare după recomandările producătorului și pe măsura impurității lor?	HG 663/2010 , p.172						9
38.	Se efectuează examinarea profilactică și reparația sistemelor de ventilare și condiționare a aerului, a conductelor de aer conform graficului aprobat?	HG 663/2010 , pct.193						10
39.	Se organizează controlul parametrilor microclimatului și eficacitatea funcționării sistemelor de ventilație:	HG 663/2010 , pct.194	-	-	-	-	-	-
39.1	- o dată la 3 luni, în sălile de operații, postoperatorii, de nașteri, saloanele de terapie intensivă, oncohematologice, secțiile de combustii, încăperile pentru păstrarea							10

	substanțelor toxice, depozitele farmaceutice, încăperile pentru prepararea substanțelor medicamentoase, secțiile de terapie stomatologică, încăperile speciale ale secțiilor de imagistică și în alte încăperi, în cabinetele unde se lucrează cu compuși chimici și alte substanțe care pot avea acțiune nocivă asupra sănătății omului?						
39.2	- o dată la 6 luni, încăperile de boli infecțioase, inclusiv spitalele (secțiile) de tuberculoză, laboratoarele bacteriologice, laboratoarele virusologice, cabinetele de imagistică?						
39.3	- o dată la 12 luni în restul încăperilor ?						
40.	Este stabilit un program pentru tratarea încăperilor cu radiații ultraviolete?	HG 663/2010 , pct.195					7
41.	Este stabilit un program epidemiologic pentru autocontrolul indicilor microbiologici ai aerului și de pe obiecte?	HG 663/2010 , pct.195					10
42.	Nivelul de iluminare naturală și artificială este corespunzător cerințelor pentru clădirile publice (confirmat documental)?	HG 663/2010 , pct.198					12
43.	Sunt dotate cu dispersatoare închise lămpile de iluminare artificială?	HG 663/2010 , pct.203					7
44.	Sunt dotate cabinetele medicale pentru examinarea pacienților cu lămpi mobile?	HG 663/2010 , pct.206					3
45.	Este dotată instituția medicală cu:	HG 663/2010 , pct.208, 209	-	-	-	-	-
45.1	- utilaj funcțional conform destinației?						10
45.2	- inventar funcțional conform destinației?						10
45.3	- mobilier funcțional conform destinației?						5
46.	Correspund regulilor de exploatare, metodele de aplicare a lămpilor ultraviolete conform instrucțiunilor?	HG 663/2010 , pct.216					10
47.	Sunt instalate nișe de evacuare a aerului și lavoar racordat la rețelele de canalizare în:	HG 663/2010 , pct.221					
47.1	- sălile de proceduri?						7
47.2	- de inhalații cu aerosol?						7
47.3	- de pansament și sterilizare?						7
48.	Sunt amenajate încăperile auxiliare pentru personalul instituției medicale?	HG 663/2010 , pct.222 al. a-e, pct.224					5
49.	Este asigurat personalul medical din instituția medicală cu seturi de haine de protecție?	HG 663/2010 , pct.226-233 pct.5, anex.3 HG 906/2020					8
50.	Se interzice aflarea în haine de protecție în afara instituției, cu excepția acordării asistenței medicale la domiciliu?	HG 663/2010 , pct.232					10
51.	Lipsește defecte curente în încăperile IMS:	HG 663/2010 ,	-	-	-	-	-
51.1	- scurgerilor pe tavane și pereți?						7

51.2	- urmelor de umezeală?	pct.237						7
51.3	- mucegai?							7
51.4	- teracotei deteriorate?							5
52.	Se respectă standardele de control al infecțiilor ?	HG 663/2010 , pct.243						15
53.	Se efectuează examenul medical în scopul prevenirii bolilor transmisibile al angajaților prestatorilor de servicii medicale de staționar, care lucrează cu copii mici?	Legea 10/2009 cap.V art.30, alin.6; HG 1079/2023 a nexa.2						8
54.	Se efectuează instructaje pentru personalul medical privind riscurile manipulării sângelui și a produselor din sânge, a traumelor, a intoxicațiilor de diferite origini efectuate în ultimul an calendaristic încheiat?	HG 95/2009 cap. X						10
55.	Se respecta interdicția privind fumatul în spațiile publice deschise administrate de instituția medico-sanitară?	art.26 Legea 278/2007						9
56.	Este prezent la intrare, în cel mai vizibil loc semnul unic de interzicere a fumatului?	art.27 al.1 Legea 278/2007						5
57.	Sunt întreprinse măsuri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pe teritoriu adiacent instituției medicale, confirmate prin lipsa acesteia la etapa controlului?	HG 967/2018 pct. 4						10
58.	Se diferențiază pe teritoriul instituției medicale clădirile și zonele blocurilor curative pentru:	HG 663/2010 , pct.19	-	-	-	-	-	-
58.1	bolnavii infecțioși și ne infecțioși?							9
58.2	Ftiziopneumologice?							7
58.3	Psihosomatice?							3
58.4	Pediatrică?							3
58.5	Psihosomatică?							3
58.6	Radiologică?							3
58.7	Dermatovenerologică?							3
58.8	Maternități?							5
58.9	Policlinicii?							3
58.10	Morfopatologică?							3
58.11	Gospodărească?							3
58.12	instalațiilor ingineresti?							3
58.13	spațiului verde?							3
Compartimentul spitalicesc								
59.	Sunt amplasate sălile de operații urgente în componența secțiilor de internare?	HG 663/2010 , pct49						15
60.	Se respectă accesul restricționat în secțiile blocurilor de operații?	HG 663/2010 , pct.50						10
61.	Sunt prevăzute blocuri, secții pentru operații septice și aseptice cu divizarea strictă a încăperilor (zona sterilă, zona de regim strict, zona încăperilor „murdare”)?	HG 663/2010 , pct.52						15

62.	Sunt situate sălile septice deasupra celor aseptice la amplasarea sălilor de operații pe verticală, sau la etajele superioare ale blocurilor de profil terapeutic?	HG 663/2010 , pct.53					8
63.	Se respectă filtrul sanitar pentru personal (separat pentru bărbați și femei) în blocurile de operații?	HG 663/2010 , pct.54					15
64.	Sunt formate din 3 încăperi adiacente blocurile de operații conform cerințelor?	HG 663/2010 , pct.54					10
65.	Sunt divizate fluxurile în blocul de operații conform cerințelor: „steril”, „curat”, „murdar”?	HG 663/2010 , pct.57					10
66.	Schimbul hainelor de protecție în secțiile cu profil chirurgical și obstetrical se efectuează zilnic și pe măsura murdării, cu profil somatic – de 2 ori pe săptămână și pe măsura murdării?	HG 663/2010 , pct.229					10
67.	Este tratat prin dispozitive pentru dezinfecție ce asigură o eficacitate de cel puțin 95% a aerului introdus în:	HG 663/2010 , pct. 162	-	-	-	-	-
67.1	sălile de operații?						8
67.2	sălile de anesteziologie?						8
67.3	sălile de nașteri?						8
67.4	sălile de reanimare?						8
67.5	saloanele postoperatorii?						8
67.6	saloanele de terapie intensivă?						8
67.7	saloanele cu bolnavii cu combustii, bolnavii imunodepresivi?						8
68.	Sunt separate toate încăperile (cu excepția vestibulului) la prestatorii de obstetrică pentru secția fiziologică („flux curat”) și pentru secția de observare („flux murdar”)?	HG 663/2010 , pct.65					9
69.	Sunt constituite secțiile de reanimare și anesteziologie din două subdiviziuni: pentru bolnavii aduși din secțiile curative și pentru bolnavii de urgență?	HG 663/2010 , pct.58					4
70.	Sunt separate în secțiile de boli infecțioase, intrările, scările și ascensoarele pentru internarea și externarea bolnavilor?	HG 663/2010 , pct.68					15
71.	Sunt prevăzute boxe de primire pentru internarea bolnavilor în secțiile de boli infecțioase?	HG 663/2010 , pct.69					10
72.	Este inclus în componența boxelor și semiboxelor grup sanitar, salon și ecluză între salon și coridor, turlă și antreu prevăzute cu ferestre pentru transmiterea produselor alimentare, a preparatelor medicale și a lenjeriei?	HG 663/2010 , pct.71, 74					12
73.	Este instalat în secțiile de boli infecțioase, inclusiv de tuberculoză, sistemul de ventilare mecanică sub formă de canale separate pentru fiecare boxă și semiboxă cu „presiune negativă”, și sunt dotate cu instalații pentru	HG 663/2010 , pct.157, 158					10

	dezinfecția aerului nu mai puțin de 95%?							
74.	Sunt prevăzute pentru saloanele din secțiile infecțioase ecluze și WC-uri?	HG 663/2010 , pct.72						9
75.	Se respectă amplasarea secțiilor/blocurilor curative pentru:	HG 663/2010 , pct.28	-	-	-	-	-	-
75.1	-copii în vârstă de până la 3 ani internați împreună cu mamele nu mai sus de etajul 5 al clădirii?							7
75.2	-copii în vârstă de până la 7 ani și secțiile/saloanele de psihiatrie pentru copii – nu mai sus de etajul 2?							7
76.	Sunt instalate în secțiile curative pediatrice:	HG 663/2010 , pct.86	-	-	-	-	-	-
76.1	-pentru copiii peste un an, în camera de baie-2 căzi?							9
76.2	-pentru copiii până la un an este prevăzută cadă în salon sau în încăperea asistentei de gardă?							9
77.	Se respectă capacitatea maximă de 4 paturi a saloanelor pentru copiii în vârstă de peste un an, cât și pentru maturi ?	HG 663/2010 , pct.78						7
78.	Se respectă capacitatea maximă de 2 paturi a saloanelor pentru copiii de până la un an și a saloanelor pentru observație în secțiile obstetricale?	HG 663/2010 , pct.79						9
79.	Sunt prevăzute în hospisuri camere de zi pentru vizite și comunicarea bolnavilor și rudelor acestora cu personalul medical?	HG 663/2010 , pct.92						5
80.	Se asigură regimul sanitaro-igienic și antiepidemic optim și condiții de aflare a bolnavilor și a personalului de serviciu și excluderea intersectării fluxurilor „curate” și „murdare”?	HG 663/2010 , pct.88						10
81.	Este instalat aparatul fizioterapeutic în cabine izolate?	HG 663/2010 , pct.98, 99						8
82.	Sunt izolate încăperile laboratorului de microbiologie de încăperile altor laboratoare?	HG 663/2010 , pct.61						15
83.	Dispune laboratorul de microbiologie de o intrare din exterior pentru vizitatori?	HG 663/2010 , pct.62						12
84.	Este amplasată secția de transfuzie a sângelui la primul etaj?	HG 663/2010 , pct.63						5
Compartimentul asistență medicală primară								
85.	Corespunde cerințelor suprafața holului de așteptare a prestatorilor de asistență medicală primară?	HG 663/2010 , anexa nr.3, pct.2						7
86.	Corespunde cerințelor cabinetul de consultații a prestatorilor de asistență medicală primară?	HG 663/2010 , anexa nr.3, pct.3						5
87.	Corespunde cerințelor sala de tratamente a prestatorilor de asistență medicală primară?	HG 663/2010 ,						7

		anexa nr.3, pct.4					
88.	Este organizată sala de vaccinare (alta decât sala de tratamente) și-i dotată conform cerințelor?	HG 663/2010 , anexa nr.3, pct.7					9
89.	Se respectă suprafață minimă de 9 m ² pentru fiecare încăpere la prestatorii de asistență medicală primară care au organizate încăperi pentru vaccinări, examinare ginecologică, laborator?	HG 663/2010 , anexa nr.3, pct.7					9
90.	Este prezentă o încăpere dotată cu paturi cu o suprafață minimă de 7 m ² /pat în cabinetele de medicină de familie în care se efectuează proceduri de mică chirurgie, proceduri de tratament parenteral, tratament ce necesită supraveghere de scurtă durată?	HG 663/2010 , anexa nr.3, pct. 8					6
91.	Este prezent un spațiu special destinat conform cerințelor pentru cabinetele de medicină de familie în care au loc prelevări de probe biologice?	HG 663/2010 , anexa nr.3, pct.10					7
	PUNCTAJUL GENERAL**						

* Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încât 1 reflectă cea mai mică importanță pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanță pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinație posibilă daune a riscului (cu cât riscul este mai periculos, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) și cerința legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinței contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinței contribuie mai puțin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerințe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viața persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrității corporale a persoanei.

** Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului și la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor <i>(toate întrebările aplicate)</i>	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului <i>(toate întrebările neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % <i>(1-(col 3/col 2) x100%)</i>	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor <i>(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)</i>	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului <i>(suma punctajului întrebărilor neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % <i>(1-(col 6/col 5) x100%)</i>
1	2	3	4	5	6	7
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 - 6
Grave	7 - 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr.10 din 03.02.2009	privind supravegherea de stat a sănătății publice (L 10/2009)
2.	Legea nr.278 din 14.12.2007	privind controlul tutunului (L 278/2007)
3.	Hotărârea Guvernului nr.663 din 23.07.2010	Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare (HG 663/2010)
4.	Hotărârea Guvernului nr. 1079 din 27.12.2023	cu privire la examenele medicale profilactice obligatorii ale lucrătorilor (HG 1079/2023)
5.	Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (HG 344/2020)
6.	Hotărârea Guvernului nr.95 din 05.02.2009	Regulamentul privind modul de organizare a activității de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale (HG 95/2009)
7.	Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16.12.2020	Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (HG 906/2020)
8.	Hotărârea Guvernului nr. 967 din 03.10.2018	Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) (HG967/2018)

Întocmită la data de ___/_____/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)