



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501; Fax. +373 22 729 725, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. 1.12/ANSP
privind starea sanitară a instituțiilor de învățământ complementar
(extrașcolar)

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul: _____

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz): _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

INFORMAȚII ²	Disponibile înainte de efectuarea controlului	Verificate (se verifică în timpul controlului)	Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului			
Numărul de angajați la întreprindere/instituție			
Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituției			

¹ În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări:	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * (doar în cazul unui răspuns negativ)
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	Este îngăduit teritoriul instituției, cu gard sau plantații verzi?	Pct.6 HG1204/2010					7
2.	Sunt amenajate zone funcționale pe teritoriul instituției extrașcolare:	Pct.7 HG1204/2010					-
2.1	-zona destinată diverselor activități în aer liber?						5
2.2	-zona sportivă?						5
2.3	-zona de agrement?						5
2.4	-zona de gospodărie?						5
2.5	-zona verde?						5
3.	Este organizată zona de agrement (cu suprafața de 0,15-0,5 ha), care dispune de terenuri pentru jocuri statice și jocuri active?	Pct.10 HG1204/2010					5
4.	Este respectată cerința amplasării zonei de gospodărie (cu suprafața de 0,05-0,1 ha) în fundul teritoriului, care include construcții gospodărești și recipientele pentru gunoi?	Pct.12 HG1204/2010					5
5.	Se respectă distanța de cel puțin 25 m de la clădire până la recipientele pentru gunoi?	Pct.12 HG1204/2010					10
6.	Dispune instituția extrașcolară cu profil sportiv de :	Pct.8 HG1204/2010	-	-	-	-	-
6.1	- terenul de atletică ușoară?						5
6.2	- terenul de fotbal?						5
6.3	- două terenuri de volei?						5
6.4	- două terenuri de baschet, sau unul de volei, baschet și combinat?						5
6.5	- bazin pentru modelarea navelor acvatice?						5
6.6	- autodrom și cartodrom?						5
7.	Dispune instituția extrașcolară cu profil ecologico-biologic (turism, geologie, tineri naturaliști) de o zonă instructiv-experimentală cu o suprafața de 0,15-0,4 ha:	Pct.9 HG1204/2010					-
7.1	- terenuri destinate cultivării legumelor, culturilor de câmp și plantelor decorative, livada?						5
7.2	- terenuri zoologice?						5
7.3	- terenuri meteorologice și geografice?						5
8.	Este amplasată instituția extrașcolară într-o clădire separată sau într-o clădire anexată?	Pct.13 HG1204/2010					10
9.	Este asigurată instituția extrașcolară amplasată în cadrul clădirilor de altă menire, cu un minim de încăperi (cu suprafețe necesare) pentru organizarea ocupațiilor copiilor, precum și cu utilaj, mobilă, depozite, vestiar și bloc sanitar?	Pct.31 HG1204/2010					10

10.	Este asigurată plantarea arborilor la o distanță de cel puțin 15 m, iar arbuștilor – 5 m de la instituție, (pentru preîntâmpinarea umbririi ferestrelor și reducerii iluminatului natural în încăperi)?	Pct.47 HG1204/2010					5
11.	Este asigurat iluminatul natural prin ferestre pe scările între etaje?	Pct.15 HG1204/2010					10
12.	Sunt dotate scările între etaje cu balustrade de înălțime de cel puțin 1,2 m?	Pct.15 HG1204/2010					10
13.	Este asigurată neadmiterea amplasării încăperilor pentru ocupațiile copiilor în subsol și etajele soclu?	Pct.16 HG1204/2010					15
14.	Este organizată intrare separată, în cazul amplasării în clădiri în comun cu alte organizații?	Pct.26 HG1204/2010					15
15.	Este asigurată instituția extrașcolară pentru copii cu garderobă și WC separate, în cazul amplasării în clădiri în comun cu alte organizații?	Pct.26 HG1204/2010					15
16.	Sunt amplasate atelierele de sculptură și ceramică la primele etaje, cu ieșire pe teren?	Pct.17 HG1204/2010					5
17.	Sunt amplasate la primele etaje încăperile pentru ocupații de creație tehnică cu instalații de proporții mari sau strunguri, încăperile pentru ocupații individuale la pian, sălile pentru organizarea manifestațiilor festive, cabinetul medical, sufrageria și bufetul?	Pct.17 HG1204/2010					5
18.	Sunt amplasate laboratoarele chimico-tehnice, de astronomie (cu observatorii), încăperile pentru ocupații la instrumente de suflat la ultimele etaje?	Pct.17 HG1204/2010					3
19.	Sunt amplasate atelierele de artă la etajele superioare?	Pct.17 HG1204/2010					3
20.	Sunt asigurate atelierele (de prelucrare a lemnului și combinatele de prelucrare a metalului și lemnului) al instituțiilor extrașcolare cu ieșire auxiliară spre exterior (printr-un tambur încălzit)?	Pct.18 HG1204/2010					10
21.	Se respectă suprafață minimă de 1,7 m ² pentru un elev în încăperile destinate activităților pedagogice în grup (istorie, etnografie, geografie, literatură)?	Pct.19 HG1204/2010					5
22.	Sunt organizate blocuri sanitare pentru băieți și fete la fiecare etaj al instituției extrașcolare?	Pct.21 HG1204/2010					10
23.	Sunt organizate blocuri sanitare cu cabine?	Pct.21 HG1204/2010					5
24.	Este organizat bloc sanitar pentru personal (separat de cel al elevilor)?	Pct.21 HG1204/2010					10
25.	Sunt respectate normele la dotarea cu echipament tehnico-sanitar în blocurile sanitare:	Pct.21 HG1204/2010					-

25.1	- 1 lavoar la 30 elevi?								10
25.2	- 1 WC – la 20 fete/30 băieți?								10
26.	Sunt respectate suprafețele încăperilor auxiliare:	Pct.22 HG1204/2010							-
26.1	- vestiar 0,2 mp/pentru un elev?								5
26.2	- garderobă 0,15 mp/pentru un elev?								5
26.3	- sălile de recreație 0,75 mp/pentru un elev?								5
27.	Sunt dotate încăperile pentru organizarea ocupațiilor de sport și coregrafie cu vestiare separate pentru băieți și pentru fete, pentru schimbarea îmbrăcămintei?	Pct.22 HG1204/2010							10
28.	Este instituția extrașcolară racordată la sistemul:	Pct.28 HG1204/2010							-
28.1	- de apeduct cu apă potabilă (apă rece și caldă curgătoare)?								15
28.2	- canalizare?								10
28.3	- antiincendiar?								10
29.	Corespunde calitatea apei potabile legislației sanitare în vigoare, confirmat documental?	Art.7 (1) LP 182/2019 , Pct.28 HG1204/2010							15
30.	Sunt dotate cu lavoare cu apă rece și caldă:	Pct.29 HG1204/2010							-
30.1	- atelierele de pictură, sculptură, activitate tehnică, instruirea tinerilor naturaliști?								10
30.2	- laboratoarele foto și de cinema?								10
30.3	- încăperile cu destinație medicală?								10
30.4	- încăperea pentru personalul tehnic?								10
30.5	- blocurile sanitare?								10
31.	Sunt dotate încăperile pentru organizarea ocupațiilor de sport și coregrafie cu dușuri, lavoare cu apă rece și caldă (1 duș și 1 lavoar pentru 10 persoane)?	Pct.30 HG1204/2010							15
32.	Sunt prezente truse medicale de acordare a primului ajutor medical, completate conform prevederilor actelor normative în vigoare?	Pct. 286, lit q) HG1204/2010							15
33.	Sunt asigurați copiii cu mijloace de protecție individual (halate, șorțuri, mănuși, ochelari de protecție)?	Pct.4.46 HMSPS 23/2005							15
34.	Este asigurat iluminatul natural în încăperile de bază ale instituțiilor extrașcolare?	Pct.40 HG1204/2010							10
35.	Sunt întreținute geamurile în stare sanitară satisfăcătoare?	Pct.60 HG1204/2010							5
36.	Sunt asigurate geamurile instituției extrașcolare cu protectoare de tip jaluzele, storuri din pânză de culoare deschisă?	Pct.43 HG1204/2010							5
37.	Se respectă direcția fluxului luminos de la fereastră la suprafața locului de muncă – din stânga?	Pct.44 HG1204/2010							5

38.	Sunt utilizate materiale de finisare și vopsele de culori pale: albastru-pal și verde-pal în încăperile orientate spre sud, iar în încăperile orientate spre nord – culori deschise: roz-pal, galben-pal și bej?	Pct.45 HG1204/2010					5
39.	Sunt asigurate locurile de muncă ale elevilor cu iluminat artificial prin intermediul lămpilor luminescente?	Pct.48 HG1204/2010					10
40.	Sunt asigurate atelierelor de artă tehnică (la îndeplinirea lucrului vizual de categoria I-IV), cu sistem de iluminare combinat (iluminare locală și generală)?	Pct.49 HG1204/2010					10
41.	Sunt întreținute în stare curată corpurile de iluminat?	Pct.51 HG1204/2010					5
42.	Sunt respectate parametrii iluminatului la locurile de muncă, confirmat documental?	Pct.48 HG1204/2010					10
43.	Sunt respectate parametrii microclimei în încăperile destinate ocupațiilor elevilor, confirmat documental ?	Pct.52 HG1204/2010					7
44.	Sunt asigurate încăperile de bază ale instituției extrașcolare cu sistem de ventilare mecanică general cu flux și reflux natural organizat prin canale speciale?	Pct.55 HG1204/2010					7
45.	Sunt dotate cu sistem de ventilare mecanică generală combinată cu ventilare locală de tip reflux, încăperile atelierelor (de prelucrare a metalelor, lemnului, cu utilaj masiv, cercuri de modelare tehnică, laboratoare foto și cinema)?	Pct.55 HG1204/2010					10
46.	Sunt utilizate produsele biocide, inclusiv cele cu risc redus, înregistrate de stat și incluse în registrul național al produselor biocide?	<i>pct.10,12,38,10</i> HG 344/2020 Pct.23 HG1204/2010					13
47.	Sunt respectate cerințele instrucțiunilor de utilizare a substanțelor biocide la dezinfectarea încăperilor, mobilierului și instrumentelor?	pct.105 HG 344/2020					7
48.	Sunt suprafețele pereților și dușumelelor netede, și permit efectuarea dereticării umede (cu folosirea detergenților și substanțelor biocide)?	Pct.23 HG1204/2010					10
49.	Este efectuată dereticarea umedă între schimburi și la sfârșitul zilei de muncă (în cazul regimului de activitate în două schimburi), confirmate prin date înregistrate în registru?	Pct.58 HG1204/2010					5
50.	Se supune dezinfecției inventarul de dereticare?	Pct.61 HG1204/2010					5
51.	Sunt amenajate în instituțiile extrașcolare încăperi pentru prelucrarea și păstrarea inventarului de dereticare, pregătirea soluțiilor dezinfectante și detergenților?	Pct.66 HG1204/2010					5
52.	Este marcat inventarul de dereticare?	Pct.66					5

		HG1204/2010					
53.	Sunt dotate WC cu recipiente cu clapă, hârtie igienică, săpun (stare lichidă cu dozator), uscător pentru mâini sau șervețele de unică folosință?	Pct.62 HG1204/2010					5
54.	Este efectuată dereticarea zilnică a teritoriului instituției extrașcolare?	Pct.70 HG1204/2010					3
55.	Este asigurată colectarea deșeurilor în containere cu capac?	Pct.70 HG1204/2010					5
56.	Este asigurată curățarea recipientelor de deșeuri, la umplerea a 2/3 din volumul lor?	Pct.70 HG1204/2010					5
57.	Este asigurată dezinfectarea recipientelor de deșeuri după evacuarea deșeurilor?	Pct.70 HG1204/2010					5
58.	Sunt amplasate încăperile pentru ocupații la instrumente muzicale departe de încăperile pentru ocupații teoretice?	Pct.33 HG1204/2010					3
59.	Este asigurată fonoizolarea între cabinetele pentru ocupații la instrumente muzicale?	Pct.33 HG1204/2010					7
60.	Sunt supuși copiii instruirii (ocupațiilor cu profil ecologic-biologic și tinerilor naturaliști) privind îngrijirea animalelor și procedeele de acordare a primului ajutor medical (înregistrate în registru)?	Pct.37 HG1204/2010					5
61.	Sunt supuse animale supravegherii veterinare permanente, din cadrul cercurilor cu profil ecologic-biologic și ale tinerilor naturaliști (cu mențiuni în registru despre starea acestora)?	Pct.37 HG1204/2010 0					7
62.	Este efectuată zilnic dereticarea umedă în ungherului viu, cu curățarea cuștilor, jgheburilor și schimbarea așternuturilor, spălarea adăpătoarelor și schimbarea apei?	Pct.67 HG1204/2010					7
63.	Este organizată o dată la două săptămâni dezinfectarea cu dezinfectanți, spălarea cu apă curgătoare și uscarea cuștilor, jgheburilor, adăpătoarelor?	Pct.68 HG1204/2010					7
64.	<u>Atelierele de pictură, sculptură.</u> Sunt amplasate locurile de muncă ale elevilor la șevalet în atelierele de pictură în ulei, perpendicular și paralel ferestrelor?	32, 1) HG1204/2010					3
65.	Sunt amplasate șevaletele în atelierele de pictură acuarelă și desen, în semicerc lângă 2 modele, situate lângă pereții laterali?	32, 2) HG1204/2010					3
66.	Se respectă înălțimea pervazurilor de cel mult 1,3 m, în atelierele de pictură în ulei?	32, 3) HG1204/2010					3
67.	Se respectă înălțimea pervazurilor de cel mult 1,1 m în atelierele de pictură acuarelă și desen?	32, 3) HG1204/2010					3
68.	Dispun de câte un depozit atelierele de pictură și desen, artă aplicativă și compoziție?	32, 4) HG1204/2010					5
69.	Dispune atelierul de sculptură de 2 depozite	32, 5) HG1204/2010					5

	pentru păstrarea argilei și gipsului, precum și de o secție izolată pentru ardere?					
70.	Este dotată secția pentru ardere al atelierul de sculptură, cu sistem mecanic de ventilare?	32, 5) HG1204/2010				10
71.	Sunt prevăzute, pentru lecțiile teoretice cabinet de istorie a artelor și o încăpere pentru păstrarea fondului metodic de natură moartă?	32, 6) HG1204/2010				3
72.	Dispun atelierelor de pictură în ulei și acuarelă, de iluminat natural din partea de sus și lateral?	Pct.41 HG1204/2010				10
73.	Este dotat atelierul de pictură în ulei și acuarelă cu sistem de ventilare flux-reflux?	Pct.55 HG1204/2010				10
74.	<u>Încăperi pentru interpretări muzicale și de dans, punerea în scenă a spectacolelor, teatrelor de păpuși.</u> Este amenajată în instituția extrașcolară sală de concert, cu suprafața de cel puțin 0,65 m ² pentru un copil (exceptând scena)?	Pct.34, 1) HG1204/2010				10
75.	Se asigură în sala de concert numărul de locuri, de minimum 25% din numărul total de elevi?	Pct.34, 1) HG1204/2010				5
76.	Sunt amenajate două garderobe cu costume, pentru băieți și fete cu acces pe scenă?	Pct.34, 2) HG1204/2010				5
77.	Este amenajată sală pentru interpreți?	Pct.34, 3) HG1204/2010				5
78.	Este amenajată încăpere pentru cercul dramatic?	Pct.34, 4) HG1204/2010				5
79.	Sunt amenajate încăperi auxiliare (pentru păstrarea costumelor, decorațiilor etc.)?	Pct.34, 5) HG1204/2010				5
80.	<u>Sala de balet.</u> Este instalată în sala de balet, bară – la înălțime de 0,9-1,1 m de la dușumea și distanța de 0,3 m de la perete?	Pct.35, 1) HG1204/2010				5
81.	Sunt instalate oglinzi, pe unul din pereții sălii de balet, la înălțimea de 2,1 m?	Pct.35, 2) HG1204/2010				5
82.	Este dușumeaua în sala de balet acoperită cu bîrnă fățuită, parchet, scîndură nevopsită sau linoleum special (în funcție de genul de dans practicat în sala respectivă)?	Pct.35, 2) HG1204/2010				7
83.	<u>Încăperi pentru ocupații de modelare tehnică.</u> Sunt dotate cabinetele, laboratoarele de modelare și laboratorul universal cu scaune și mese?	Pct.36, 1) HG1204/2010				5
84.	Sunt amplasate mesele de lăcătușărie și cele combinate perpendicular cu ferestrele, iluminate din partea dreapta?	Pct.36, 2) HG1204/2010				5
85.	Este respectată distanța între menghine de 90-100 cm?	Pct.36, 2) HG1204/2010				5
86.	Sunt dotate mesele de lăcătușărie și cele combinate cu ecrane protectoare (cu lățimea de 390 mm și înălțimea de cel puțin 325 mm)?	Pct.36, 3) HG1204/2010				10

87.	Sunt amplasate strungurile paralel cu ferestrele, sau sub un unghi de 20-30°?	Pct.36, 4) HG1204/2010					5
88.	Sunt amplasate mesele de tâmplărie sub un unghi de 45° de la ferestre sau perpendicular, astfel ca lumina cade din stânga?	Pct.36, 5) HG1204/2010					5
89.	Este respectată distanța între mese de 80 cm?	Pct.36, 5) HG1204/2010					3
90.	Dispun de suprafață metalică mesele la care se efectuează sudarea?	Pct.36, 6) HG1204/2010					10
91.	Sunt asigurate mesele la care se efectuează sudarea cu instalații de ventilare locală?	Pct.36, 6) HG1204/2010					10
92.	Sunt instalate mașinile de frezat paralel cu ferestrele?	Pct.36, 7) HG1204/2010					5
93.	Sunt dotate cu instrumente de lăcătușărie și tâmplărie de diferite dimensiuni, care se utilizează conform vârstei elevilor?	Pct.36, 8) HG1204/2010					5
94.	Este dotat utilajul, care servește ca sursă de praf, de sisteme de ventilare locală și generală?	Pct.36, 9) HG1204/2010					10
95.	Sunt respectate criteriile igienice ale condițiilor admisibile și tipurilor de lucrări pentru instruirea profesională, confirmat documental?	Pct.36, 10) HG1204/2010					10
96.	Sălile de sport. Se respectă parametrii suprafeței sălii de sport, reieșind din cel puțin 4 m ² pentru 1 elev?	Pct.38, 1) HG1204/2010					5
97.	Este suprafața dușumelei netedă, fără fisuri și defecte, confecționată din lemn sau acoperită cu linoleum cu destinație specială?	Pct.38, 2) HG1204/2010					7
98.	Sunt pereții sălii de sport lipsite de proeminențe, cornișe?	Pct.38, 3) HG1204/2010					10
99.	Sunt pereții sălii de sport vopsiți cu vopsea de ulei?	Pct.38, 3) HG1204/2010					3
100.	Sunt amplasate caloriferele sub ferestre în nișe?	Pct.38, 4) HG1204/2010					7
101.	Sunt închise caloriferele prin grilaje?	Pct.38, 4) HG1204/2010					5
102.	Sunt dotate ferestrele sălii de sport cu instalații de protecție?	Pct.38, 4) HG1204/2010					7
103.	Este amenajat manej sportiv (42x18 m) la școala sportivă cu capacitatea de 160-180 elevi?	Pct.38, 5) HG1204/2010					3
104.	Este amenajată încăperea specială pentru păstrarea inventarului sportiv?	Pct.38, 6) HG1204/2010					5
105.	Este așternut în sala de lupte la distanță de 2 m de la perete covor moale acoperit cu o prelată, de asupra căreia este întins și fixat un înveliș din țesătură trainică și moale, fără suturi groase?	Pct.38, 7) HG1204/2010					10
106.	Este dotată sala de sport cu saltele pentru sărituri, suprafața cărora nu este lunecoasă, umplutura uniformă după conținut și formate din materiale ușor supuse curățirii de praf?	Pct.38, 8) HG1204/2010					7

107.	Este păstrată magnezia calcinată, utilizată pentru mâinile sportivilor în cutii cu capace?	Pct.38, 9) HG1204/2010						5
108.	Se mențin în stare sanitară satisfăcătoare, fără corpuri străine, terenurile pentru educația fizică și sport în aer liber?	Pct.38, 10) HG1204/2010						5
109.	Sunt asigurate terenul pentru fotbal, handbal și jocuri active cu un acoperământ din iarbă verde?	Pct.38, 11) HG1204/2010						7
110.	Este suprafața pistei de alergare dură, bine drenată, fără praf, cu un strat superior rezistent la acțiunea precipitațiilor atmosferice?	Pct.38, 12) HG1204/2010						7
111.	Se respectă interzicerea betonării pistelor de alergare?	Pct.38, 12) HG1204/2010						10
112.	Sunt umplute gropile pentru sărituri cu nisip curat?	Pct.38, 13) HG1204/2010						7
113.	Sunt marginile gropii pentru sărituri căptușite cu cauciuc sau prelată la nivelul solului?	Pct.38, 13) HG1204/2010						5
114.	Sunt respectate măsurile de prelucrare și dezinfectie a inventarului sportiv?	Pct.65 HG1204/2010						7
115.	Este efectuată în încăperile de duș dereticarea și dezinfectia zilnică a încăperii, scaunelor, dulapurilor și covorașelor de cauciuc?	Pct.63 HG1204/2010						10
116.	Este asigurată folosirea în dușuri a încălțămintei, săpun și burete, toate individuale?	Pct.64 HG1204/2010						7
117.	Bazinele de înot Sunt respectate dimensiunile bazinului de înot, în dependență de vârsta copiilor?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						7
118.	Se respectă parametrii de suprafață de cel puțin 4-5 m ² pentru un copil al bazinului de înot?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						7
119.	Este amenajată o cale de ocolire cu lățimea de cel puțin 1,25 m pe perimetrul extern al bazinului de înot?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						10
120.	Este amenajată pe perimetrul intern al bazinului de înot, din trei părți pistă de ocolire la nivelul de 0,9 m mai jos de marginea superioară a bazinului pentru instruirea celor ce nu știu a înota?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						10
121.	Sunt amenajate la ieșiri din dușuri căzi pentru picioare (cu lățimea ce exclude posibilitatea ocolirii lor și lungimea de cel puțin 1,8 m)?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						10
122.	Este dotat bazinul de înot cu săli de duș și closete, vestiare pentru elevi?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						10
123.	Este dotat bazinul de înot cu camera antrenorului dotată cu vestiar?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						7
124.	Este dotat bazinul de înot cu camera asistenței medicale și laborator pentru efectuarea analizei calității apei?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010						10
125.	Este dotat bazinul de înot cu încăpere pentru	Anexa 7, tab.2						10

	tratarea apei?	HG1204/2010					
126.	Este asigurată încăperea pentru clorurarea apei cu ieșire directă la sol sau prin holul de la intrare în bazin?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					10
127.	Este efectuată dezinfectarea căzii bazinului de înot, cu respectarea măsurilor impuse (evacuarea apei, curățarea mecanică prin metoda stropirii duble, folosirea cantității de dezinfectant de 0,6-0,8 l/m ² și concentrația de mortar 100 mg/l a clorului activ, spălarea mortarului de dezinfectare cu apă fierbinte peste 1 oră după aplicarea lui)?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					10
128.	Se respectă indicii de calitate a apei din bazinul de înot, confirmat documental?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					15
129.	Dispune personalul, responsabil de dezinfectarea căzilor, de o pregătire specială, confirmată prin certificat permisiv?	Anexa 7, tab.2 HG1204/2010					15
130.	Cabinetele de informatică (CI). Este asigurată neadmiterea amplasării cabinetelor de informatică în demisoluri și subsoluri?	Pct.20 Anexa 2 p.1 HG1204/2010					10
131.	Sunt amplasate cabinetele de informatică în încăperi cu ferestre orientate spre nord și nord-est?	Pct.20 Anexa 2 p.1 HG1204/2010					5
132.	Se respectă parametrii de suprafață de cel puțin 6 m ² la un loc de muncă în CI?	Pct.20 Anexa 2 p.2 HG1204/2010					7
133.	Sunt suprafețele dușumelei în CI, netede, nealunecoase, comode pentru curățare și dispun de proprietăți antistatice?	Pct.20 Anexa 2 p.3 HG1204/2010					5
134.	Este asigurată finisarea suprafețelor din CI, în culori bleu, verde deschis, gri deschis, galben și bej?	Pct.20 Anexa 2 p.5 HG1204/2010					2
135.	Sunt dotate ferestrele din CI cu draperii de lățimea dublă lățimii ferestrelor, grele, asortate la culoare cu pereții, ce rețin lumina naturală?	Pct.20 Anexa 2 p.6 HG1204/2010					5
136.	Se respectă neadmiterea utilizării draperiilor de culoare neagră în CI?	Pct.20 Anexa 2 p.6 HG1204/2010					3
137.	Se respectă parametrii înălțimii de cel puțin 3-4 m a încăperii CI?	Pct.20 Anexa 2 p.4 HG1204/2010					5
138.	Sunt amenajate la intrare în CI dulapuri sau rafturi pentru păstrarea genților și altor obiecte individuale ale elevilor?	Pct.20 Anexa 2 p.8 HG1204/2010					5
139.	Este dotat CI cu mobilier ce asigură poziția corectă al elevilor și corespunde înălțimii elevilor, conform normativelor igienice pentru mobilierul școlar?	Pct.20 Anexa 2 p.9-15 HG1204/2010					10
140.	Este dotat CI cu cameră de laborator cu suprafața de 18 m ² cu masă de radio-montaj cu	Pct.20 Anexa 2 p.7 HG1204/2010					7

	ventilație locală de aspirație, dotată cu rafturi pentru păstrarea utilajului și pieselor de rezervă?					
141.	Sunt amplasate locurile de muncă cu terminale video în CI, perpendicular ferestrelor, ca lumina să cadă din stânga?	Pct.20 Anexa 2 p.17 HG1204/2010				5
142.	Se respectă distanța de cel puțin 0,8 m de la peretele cu ferestre și mese de lucru, la amplasarea în perimetru a locurilor de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.19 HG1204/2010				3
143.	Se respectă distanța de cel puțin 0,1 m dintre peretele opus ferestrelor și mesele cu tehnica de calcul, la amplasarea în perimetru a locurilor de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.19 HG1204/2010				3
144.	Se respectă distanța de cel puțin 0,5 m dintre rânduri, la amplasarea în perimetru a locurilor de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.21 HG1204/2010				3
145.	Se respectă distanța de cel puțin 2 m între mesele de lucru?	Pct.20 Anexa 2 p.23 HG1204/2010				3
146.	Sunt dotate CI cu sisteme de încălzire centrală?	Pct.20 Anexa 2 p.24 HG1204/2010				5
147.	Sunt dotate CI cu sisteme de ventilație mecanică refulare-aspirație sau climatizoare?	Pct.20 Anexa 2 p.24 HG1204/2010				5
148.	Dispune CI de iluminare naturală și artificială, totodată fluxul principal al luminii naturale cade din stânga?	Pct.20 Anexa 2 p.27 HG1204/2010				8
149.	Sunt asigurate CI cu sistem de iluminare de tip general, prin instalarea lămpilor luminescente pe tavan, amplasate în formă de fâșii paralele ferestrelor?	Pct.20 Anexa 2 p.29 HG1204/2010				8
150.	Sunt întreținute în stare sanitară satisfăcătoare corpurile de iluminat din CI?	Pct.20 Anexa 2 p.21 HG1204/2010				5
151.	Sunt respectate valorile normate , confirmate documental, ale nivelurilor	Pct.20 Anexa 2 p.30-36 HG1204/2010				-
151.1	- de iluminare?					8
151.2	- de zgomot?					8
151.3	- nivelul maximal admisibil al parametrilor iradierii electromagnetice neionizante?					8
152.	Este asigurată instruirea igienică a angajaților, la angajare și perfecționarea cunoștințelor igienice o dată la 2 ani?	art. 30, alin (5), 45 L10/2009 anexa 1, pct. 5 OMS nr. 314/2020				10
153.	Este organizat examenul medical al copiilor ce se ocupă în școli și secții sportive, cel puțin de 2 ori pe an?	Pct.72 HG1204/2010				10
154.	Se asigură antrenarea în ocupații sportive a	Pct.73 HG1204/2010				10

	copiilor care au suportat anumite maladii, prin prezentarea certificatului medical?					
155.	Se asigură prezentarea certificatelor medicale, despre lipsa contraindicațiilor medicale pentru genul de activitate ales, la înscriere în cercurile care solicită efort fizic sporit (dans, veloturism, turism nautic, turism montan, sport)?	Pct.56 HG1204/2010				10
156.	Se respectă vârsta minimală a copiilor înscriși în școli sportive, în funcție de profilul sportiv?	Pct.38, p.15, anexa 8 HG1204/2010				7
157.	Este coordonat Programul procesului instructiv-educativ cu CSP teritorial?	Pct.56 HG1204/2010				10
158.	Se respectă interzicerea fumatul pe teritoriul taberei?	Art.26 alin.(1) L 278/2007				3
159.	Este afișat la intrare, în cel mai vizibil loc, pe teritoriul taberei în încăperi/spații/ semnul unic de interzicere a fumatului?	Art.27 alin.(2) L 278/2007				3
160.	Sunt întreprinse măsuri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pe teritoriu zonei de recreere, confirmate prin lipsa acesteia la etapa controlului?	Pct. 4 HG967/2018				3
	PUNCTAJUL GENERAL**					

*.Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încât 1 reflectă cea mai mică importanță pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanță pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinația posibilă a riscului (cu cât riscul este mai periculos, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) și cerința legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinței contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinței contribuie mai puțin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerințe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viața persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrității corporale a persoanei.

**Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului și la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor <i>(toate întrebările aplicate)</i>	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului <i>(toate întrebările neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % <i>(1-(col 3/col 2) x100%)</i>	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor <i>(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)</i>	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului <i>(suma punctajului întrebărilor neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % <i>(1-(col 6/col 5) x100%)</i>
1	2	3	4	5	6	7
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
--------------------------	-----------

Minore	1 - 6
Grave	7-14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 10 din 03.02.2009	privind supravegherea de stat a sănătății publice (L10/2009)
2.	Legea nr. 182 din 19.12.2019	privind calitatea apei potabile (L182/2019)
3.	Legea nr.278 din 14.12.2007	privind controlul tutunului (L 278/2007)
4.	Hotărârea Guvernului nr.1204 din 23.12.2010	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind instituțiile de învățământ complementar (extrașcolar) (HG1204/2010)
5.	Hotărârea Guvernului nr.1211 din 04.11.2016	cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie (HG1211/2016)
6.	Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (HG 344/2020)
7.	Hotărârea Guvernului nr. 967 din 03.10.2018	Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) (HG967/2018)
8.	Ordinul Ministerului Sănătății nr. 314 din 25.03.2020	cu privire la aprobarea listei profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică (OMS nr. 314/2020)

Întocmită la data de ___ / _____ / anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)