



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501; Fax. +373 22 729 725, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md

LISTA DE VERIFICARE
Nr. 1.2/ANSP
privind gestionarea deșeurilor rezultate în activitatea medicală

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul: _____

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

INFORMAȚII²	Disponibile înainte de efectuarea controlului	Verificate (se verifică în timpul controlului)	Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)
Domeniul activității economice			
Numărul de angajați la întreprindere/instituție			
Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituției			

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * (doar în cazul unui răspuns negativ)
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	Instituția medicală dispune de plan propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, coordonat cu subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale de Sănătate Publică?	pct.11 HG 696/2018 ,					10
2.	Este prezentă în zona gospodărească platforma betonată pentru containerele destinate colectării deșeurilor, cu perimetru ce depășește cel puțin cu 1,5 m perimetrul de bază al containerelor?	pct.24 HG 696/2018 ,					9
3.	Este îngrădită platforma pentru containerele de colectare a deșeurilor medicale?	pct.25 HG 696/2018 ,					2
4.	Containerele de colectare a deșeurilor medicale sunt închise cu capace?	pct.25 HG 696/2018 ,					2
5.	Coșurile pentru colectarea gunoiului de pe teritoriul instituției și intrarea în clădire sunt golite zilnic și menținute în stare salubră?	pct.26 HG 696/2018 ,					3
6.	Containerele pentru colectarea deșeurilor menajere solide sunt dotate cu capace, curățate sistematic, spălate și dezinfectate după fiecare evacuare?	pct.27 HG 696/2018 ,					7
7.	Se respectă colectarea separată a deșeurilor medicale?	pct.16 HG 696/2018 ,					10
8.	Deșeurile medicale de la proceduri, pansamente se colectează direct la locul formării?	pct.19 HG 696/2018 ,					10
9.	Este dotat fiecare loc de lucru la care se produc deșeurile cu echipament consumabil?	pct.21 HG 696/2018 ,					10
10.	Este interzisă amestecarea diferitor tipuri de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri rezultate din activitatea medicală:	pct.22 HG 696/2018 ,	-	-	-	-	-
10.1	în timpul transportării?						10
10.2	- în timpul depozitării?						10
11.	Ambalajul în care se acumulează deșeurile este de unică folosință și marcat cu respectarea codului de culoare?	pct.23, 24 HG 696/2018 ,					10
12.	Se utilizează recipiente pentru colectarea deșeurilor periculoase din activitatea medicală conform volumului preconizat?	pct.27 HG 696/2018 ,					8
13.	Este prezentă pictograma "Pericol biologic" pe recipientele pentru deșeurile tăietor-înțepătoare, anatomo-patomorfologice și infecțioase?	pct.25 HG 696/2018 ,					9
14.	Deșeurile tăietoare și înțepătoare sunt colectate în recipiente din material impermeabil, etichetat corespunzător?	pct.38-39 HG 696/2018 ,					15
15.	Containerele mobile sunt:	pct.45, 46 HG 696/2018	-	-	-	-	-
15.1	- marcate cu galben sau de culoare galbenă, imprimate cu pictograma „Pericol biologic” și						10

	inscripționate „Deșeuri anatomopatologice” (unde este relevant)?							
15.2	- confecționate din materiale rezistente la acțiunile mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante?							10
15.3	- asigurate pentru a fi închise etanș, prevăzute cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în instalația de tratare a deșeurilor?							8
15.4	- dimensiunea containerelor asigură preluarea întregii cantități de deșeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se pun deșeuri periculoase neîmpachetate (vrac) și nici deșeuri asimilabile celor municipale?							9
16.	Se respectă colectarea deșeurilor chimice în ambalaj original sau recipiente speciale?	pct. 47 HG 696/2018 ,						10
17.	Sunt marcate corespunzător pericolului recipientele de colectare a deșeurilor chimice?	pct. 47 HG 696/2018 ,						10
18.	Corespund cerințelor recipientele în care se colectează deșeurile chimice :	pct. 50 HG 696/2018 ,	-	-	-	-	-	-
18.3	- confecționate din materiale rezistente și stabile, care nu interacționează cu conținutul și nu formează compuși periculoși, dotate cu sistem de închidere?							10
18.2	- toate părțile recipientelor și ale sistemelor de închidere ale acestora sînt solide și rezistente, astfel încît să excludă orice defecțiune și să garanteze siguranța la presiuni mecanice?							10
18.3	- recipientele prevăzute cu sistem de închidere sînt proiectate în așa fel în cât ambalajul să poată fi deschis și închis în mod repetat, fără pierdere de conținut?							10
19.	Este asigurat evacuarea deșeurile chimice periculoase de către operator economic autorizat?	pct. 52 HG 696/2018 ,						10
20.	Se respectă interdicția utilizării altor categorii de ambalaje pentru împachetarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală care nu prezintă documente ce confirmă corespunderea produsului în scopul utilizării (certIFICATE, rapoarte), inclusiv pentru compoziția chimică a materialului din care este confecționat ambalajul?	Pct.57 HG 696/2018 ,						10
21.	Este organizat un spațiu central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală?	Pct.65 HG 696/2018 ,						8
22.	Se respectă interdicția depunerii deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală neîmpachetate (în vrac), abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată?	pct.67 HG 696/2018 ,						20
23.	Este amenajat spațiul central de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea	pct. 75 HG 696/2018 ,	-	-	-	-	-	-

	medicală cu:						
23.1	- podea cu suprafața rezistentă la acțiune mecanică, impermeabilă, netedă și integră, ușor de igienizat?						8
23.2	- sistem de drenare adecvat/sifon de pardosea pentru evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma igienizării (în lipsa sifonului de pardoseală, igienizarea se realizează cu cantități minime de apă, cu ustensile de curățenie de unică folosință, considerate la final deșeuri infecțioase)?						8
23.3	- condiții ce limitează accesul insectelor, rozătoarelor, animalelor și păsărilor?						8
23.4	- ecrane pentru protecția de acțiune a razelor solare?						8
23.5	- sursa de alimentare cu apă?						8
23.6	- iluminare și instalații de ventilație corespunzătoare (cel puțin ventilație pasivă) pentru asigurarea temperaturilor optime (prevenirea descompunerii materialului organic, a incidentelor și a accidentelor provocate de alte deșeuri periculoase)?						8
23.7	- acces controlat pentru personalul autorizat?						8
23.8	- acces pentru unități/vehicule ce asigură transportarea/evacuarea deșeurilor?						8
23.9	- condiții pentru igiena mâinilor și igienizarea recipientelor pentru transportarea deșeurilor și a suprafețelor?						8
23.10	- echipament tehnologic, mobilier, echipament individual de protecție, echipament specific pentru gestionarea scurgerilor?						8
23.11	- cantități și sortiment necesar de produse igienice și de dezinsecție?						8
23.12	- sistem autonome de semnalizare și stingere a incendiilor?						8
24.	Se efectuează dezinsecția și deratizarea în scopul prevenirii apariției vectorilor bolilor infecțioase (insecte, rozătoare) în spațiul central de stocare temporară a deșeurilor?	pct.85 HG 696/2018,					8
25.	Se respectă interdicția funcționării spațiilor centrale de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe amplasamente situate în afara instituțiilor medico-sanitare sau care nu aparțin operatorilor economici care realizează operații de tratare sau eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.89 HG 696/2018,					15
26.	Se respectă interdicția depunerii deșeurilor medicale în containere comune cu blocurile locale?	pct.90 HG 696/2018,					15
27.	Se respectă transportarea separată a deșeurile periculoase și celor nepericuloase?	pct.94 HG 696/2018,					10
28.	Transportarea deșeurilor periculoase în incinta	Pct.95 HG					9

	instituțiilor medico-sanitare se efectuează pe un circuit separat de cel al pacienților și vizitatorilor?	696/2018 ,					
29.	Deșeurile rezultate din activitatea medicală se transportă în incinta instituției medico-sanitare cu ajutorul unor cărucioare speciale și al containerelor mobile?	pct.96 HG 696/2018 ,					9
30.	Se efectuează curățarea și dezinfectarea cărucioarele și containerele mobile utilizate în instituțiile medico-sanitare după fiecare utilizare, în locul unde sunt descărcate, utilizând produse biocide înregistrate în Republica Moldova?	pct.97 HG 696/2018 ,					7
31.	Se asigură condiții de tratare a deșeurilor din activitatea medicală inclusiv cele periculoase în cadrul instituției medico-sanitare?	pct.9 (al.5) HG 696/2018 ,					15
32.	Se asigură eliminarea deșeurilor produse din activitatea medicală inclusiv cele periculoase de către operatori autorizați?	pct.9 (al.5) HG 696/2018 ,					15
33.	Se efectuează tratarea deșeurilor tăietoare-înțepătoare și infecțioase de către instituția medico-sanitară?	pct.107, 108 HG 696/2018 ,					10
34.	Se prezintă operatorului de eliminare finală a deșeurilor un act justificativ care atestă faptul că deșeurile au fost decontaminate și nu prezintă pericol biologic?	pct.111 H G 696/2018 ,					8
35.	Este asigurată ținerea informațiilor privind evidența cronologică a cantităților separată pentru fiecare tip de deșeuri, gestionarea acestora, inclusiv a metodelor de tratare, și a altor informații?	pct.130 H G 696/2018 ,					10
36.	Este dotată cu echipament necesar instituția medico-sanitară pentru asigurarea evidenței cantităților deșeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.132 H G 696/2018 ,					10
37.	Sunt înscrise în fișa de post a fiecărui angajat din instituțiile medico-sanitare obligațiunile profesionale ce țin de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.12 HG 696/2018					8
38.	Instituția medico-sanitară asigură educarea și formarea profesională continuă pentru angajații implicați în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală?	pct.142 H G 696/2018 ,					8
39.	Sunt asigurate condițiile de muncă pentru personal?	pct.143-144 HG 696/2018 , pct.5 HG 906/2020					9
40.	Este asigurat personalul cu echipament individual de protecție?	Pct.143-144 HG 696/2018 , Pct.5 HG 906/2020					9
41.	Se respectă managementul cazurilor de urgență?	Pct.145 H G 696/2018 ,					8

PUNCTAJUL GENERAL**

* Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încât 1 reflectă cea mai mică importanță pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanță pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinație posibile daune a riscului (cu cât riscul este mai periculos, cu atât este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) și cerința legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinței contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinței contribuie mai puțin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerințe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viața persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrității corporale a persoanei.

** Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului și la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor <i>(toate întrebările aplicate)</i>	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului <i>(toate întrebările neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % <i>(1-(col 3/col 2) x100%)</i>	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor <i>(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)</i>	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului <i>(suma punctajului întrebărilor neconforme)</i>	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % <i>(1-(col 6/col 5) x100%)</i>
1	2	3	4	5	6	7
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 - 6
Grave	7 - 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante

Nr. d/o	Indicativul	Titlul
1.	Hotărârea Guvernului nr.696 din 11.07.2018	Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (HG 696/2018)
2.	HG nr. 906 din 16.12.2020	Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (HG 906/2020)

Întocmită la data de ___/___/ anului 20__

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)